



**АЛЬБОМ  
КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ  
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**




**GARDI**  
flow light

## О компании

Мы - современная компания ГАРДИ по производству светового оборудования для наружного освещения. На сегодняшний день в нашей производственной линейке более 50 видов светильников и уже реализовано более 50 000 экземпляров.

Наша философия – постоянное использование инноваций, расширение линейки светильников и стремление преобразить любое пространство при помощи света.

Мы нацелены на выпуск современной светотехнической продукции, применение которой позволит создавать комфортную световую среду и значительно экономить энергетические ресурсы.



# Содержание

## **серия Классика ..... 6**

Улица в жилом квартале ..... 8

Аллея в историческом центре ..... 10

Площадь перед вокзалом ..... 12

Габариты комплексов..... 14

## **серия Хай-тек ..... 16**

Автомобильная дорога с велосипедной дорожкой ..... 18

Парк..... 20

Габариты комплексов..... 22

Сквер у Бизнес центра..... 24

Габариты комплексов..... 26

## **серия Улица ..... 28**

Улица с автомобильной дорогой ..... 30

Двор с автомобильной дорогой ..... 32

Автомобильные дороги..... 34

## **серия GARDI Ecoline ..... 36**

Набережная ..... 38

Парк с велодорожкой ..... 40

## **Арт объекты**

Площадь перед торовым комплексом..... 42

Дорожка в парке ..... 44

## **Варианты подсветки**

Варианты подсветки деревьев ..... 46

Варианты подсветки фасадов ..... 47

Варианты подсветки лавок..... 48

Варианты подсветки ступеней..... 49

Варианты подсветки дорожек ..... 50

Варианты подсветки ограждения..... 51


Варианты подсветки перголы..... 52

Варианты подсветки мощения ..... 53


серия

# Классика

Классически строгие  
Респектабельные  
С тонким налетом лоска



## Улица в жилом квартале




### Брайтон

Мощность: 30-90 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 815x400мм




### Мэйлер Lin

Мощность: 10-70 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 1000x58x70мм/  
500x58x70мм/300x58x-  
70мм



### Мэйлер Fill

Мощность: 10-35Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d100x170мм,  
d155x250 мм



### Норд

Мощность: 3-20Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 880x140x140 мм

## Аллея в историческом центре




### Айсберг

Мощность: 20-60 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 435x969 мм




### Мэйлер Lin

Мощность: 10-70 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 1000x58x70м-  
м/500x58x70мм/300x58x-  
70мм



### Айлэнд

Мощность: 1,5-12 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К/ RGB  
Габариты: 1000x55x15м-  
м/100x100x70мм/200x100x-  
70мм



### Лэнд


Мощность: 3-100Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d110мм/d130мм/  
d150мм/d210мм/d260мм/  
d330мм

## Площадь перед вокзалом



### Ландек

Мощность: 40-80Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 540x550 мм




### Мэйлер Fiilin

Мощность: 10-100Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d125мм/d165мм/  
d220мм



### Мэйлер Лин

Мощность: 10-70Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 1000x58x70мм-  
м/500x58x70мм/300x58x-  
70мм




### Эдинбург

Мощность: 20-80Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 749x440мм

# Габариты комплексов

## Брайтон




Н 6м

Н 6м

Н 5м

## Ландек



Н 10м

Н 6м

Н 5м

## Айсберг



Н 5м

Н 5м

Н 5м

## Эдинбург



Н 5м

Н 5м

Н 5м




серия

# Хай-тек

Эффективно  
Минималистично  
Футуристично



## Автомобильная дорога с велосипедной дорожкой



### Борго

Н 5м/6м/7м/8м  
 Мощность: 60-100 Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К




### Юрген

Н 4м/5м/6м/7м  
 Мощность: 30-120Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К





### Dote Quatro

Мощность: 1-2Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К  
 Габариты: d33 мм




### Бруно А

Н 1м/ 2,5м/ 3,6м/ 5,8м  
 Мощность: 10-60 Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К



**Лэнд**

Мощность: 3-100Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d110мм/d130мм/  
d150мм/d210мм/d260мм/  
d330мм



**Магнетик**

Мощность: 20-60 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d 450мм/d  
900мм/d 1500мм



**Мэйлер lín**

Мощность: 10-70Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 1000x58x70м-  
м/500x58x70мм/300x58x-  
70мм





**Рио**

Мощность: 20-60Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d500мм/d700мм

# Габариты комплексов

## Борго



H 6м


H 6м / 4м

H 6м

H 5м

H 4м

## Юрген





H 6м

H 5м

H 4м

## Бруно А



40 - 60 Вт

H 5,8 м

40 - 60 Вт

H 3,6 м


20 - 40 Вт

H 2,5 м

10 - 20 Вт

H 1 м


## Рио



H 6м / 4м

H 5м

## Сквер у Бизнес центра




### Бруно С

Мощность: 10-60 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты:  
1м/2,5м/3,6м/5,8м




### Плимут

Мощность: 20-80 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 210x590мм



### Декард Боллард 03

Мощность: 10-15Вт  
Н 0,8м/1,0м/1,2м/1,5м/2,0м  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К





### Long Айлэнд

Мощность: 6-12 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К/ RGB  
Габариты: 1000x78x55

# Габариты комплексов

## Бруно С





40 - 60 Вт  
H 5,8 м

40 - 60 Вт  
H 3,6 м

20 - 40 Вт  
H 2,5 м

10 - 20 Вт  
H 1 м

## Декард Боллард 03



H 2м


H 1.5м

H 1.2м

H 1м

H 0.8м


## Плимут



H 7м

H 5м

## Плегар



H 6м / 4м

H 5м

H 4м

серия

# Улица

Современные технические решения  
Комфортная световая среда мегаполиса



## Улица с автомобильной дорогой



**Арт объект  
«Птица счастья»**  
Габариты:  
3,8м/4,3м/4,7м/5,6м  
Диаметр опоры: 134/200мм



**Декард Боллард 04**  
Мощность: 10-15 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 200x800мм  
Н 0,8м/1,0м/1,2м/1,5м/2,0м




**Мэйлер Lin**  
Мощность: 10-35Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 1000x58x70мм/  
500x58x70мм/ 500x58x-  
70мм



**Элиен**  
Мощность: 20-120Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 479x380x194 мм



## Двор с автомобильной дорогой




### Рона

Мощность: 15-120 Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К  
 Габариты: d151м/  
 d223м/264мм



### Флагман

Мощность: 20-240 Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К  
 Габариты: 546x234x-  
 109мм/662x300x-  
 125мм/777x330x125м-  
 м/1019x440x145мм




### Плегар

Мощность: 20-100 Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К  
 Габариты: 920x50 мм




### Плегар 2Т

Мощность: 20-100 Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К  
 Габариты: 920x50 мм



**Альпина**

Мощность: 30-120 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 620x295x152 мм



**Световой шпиль**

Мощность: 6 Вт  
Цвет: RGBW/3000К/4000К  
Габариты: d 76мм




**Dote Round**


Мощность: 1,5-2 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К/RGB  
Габариты: d27 мм

серия

# GARDI Ecoline


Экологичность  
Инновации  
Тренды






**Нуар**

Мощность: 30-100Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d 500мм




**Честер 2.0**

Мощность: 10-15 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 160x160мм  
Н 0,5м/0,8м/1,0м



**Гринвич**



Мощность: 10-15 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 160x160мм  
Н 0,5м/0,8м/1,0м



**Кельн**


Мощность: 10Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 160x160мм  
Н 0,5м/0,8м/1,0м

## Парк с велодорожкой




### Веймар

Мощность: 10-20Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 160x160мм  
Н 0,5м/0,8м/1,0м




### Рона

Мощность: 15-120Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d151мм/d223мм/  
d264мм



### Фидель



Мощность: 50-150Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 425x425x130мм




### Световая инсталляция «Арт-шар»

Мощность: 30Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d500мм/  
d1000мм/d1500мм


## Площадь перед торovým комплексом




**Светодиодная гибкая лента**  
Мощность: 8 Вт  
Цветовая температура:  
2700K/3000K/4000K/RGB  
Габариты: 10x10 мм



**Амбер**  
Мощность: 20-60Вт  
Цветовая температура:  
2700K/3000K/4000K/RGB  
Габариты: d450мм/d900мм/  
d1500мм




**Световой шпиль**  
Мощность: 6 Вт  
Цвет: RGBW/3000K/4000  
Габариты: d 76 мм




**Рона**  
Мощность: 15-120 Вт  
Цветовая температура:  
2700K/3000K/4000K  
Габариты: d 151мм/d  
223мм/ d 264мм

## Дорожка в парке




### Лэнд

Мощность: 3-100Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d110мм/d130мм/  
d150мм/d210мм/d260мм/  
d330мм



### Колосья



**«Родная земля»**  
Мощность: 1 Вт  
Материал: PVC, PC  
H 800мм



### Айлэнд


Мощность: 1,3-12 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 1000x55x15м-  
м/100x100x70мм/200x100x-  
70мм

## Варианты подсветки деревьев



### Мэйлер Fillin

Мощность: 10-100Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d125мм/d165мм/  
d220мм



### Мэйлер Fillin

Мощность: 10-100Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d125мм/d165мм/  
d220мм



### Лэнд


Мощность: 3-100Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d110мм/d130мм/  
d150мм/d210мм/d260мм/  
d330мм

## Варианты подсветки фасадов




### Мэйлер Lin

Мощность: 10-70 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 1000x58x70мм,  
500x58x70мм/300x58x70мм



### Мэйлер Fill

Мощность: 3-36 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d100x170 мм/  
d155x250 мм/d100x170 мм




### Мэйлер Fill

Мощность: 10-100Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d125мм/d165мм/  
d220мм



## Варианты подсветки лавок




### Светодиодная гибкая лента

Мощность: 8 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К/RGB  
Габариты: 10x10 мм



### Лэнд



Мощность: 3-100Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d110мм/d130мм/  
d150мм/d210мм/d260мм/  
d330мм



### Линлайн


Мощность: 7-42 Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 300мм/500-  
м/1000мм

## Варианты подсветки ступеней



### Мэйлер Wall 1

Мощность: 8Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 145x145 мм



### Мэйлер Wall 2




Мощность: 1,5-6Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: 120x120мм/150x-  
150мм/160x160мм



### Dote Quatro

Мощность: 1,5-2Вт  
Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К  
Габариты: d 33мм

## Варианты подсветки дорожек




### Бруно

Мощность: 10-60 Вт

Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К

Н 1000мм/2500мм/3600мм/  
м/5800мм



### Норд

Мощность: 3-20 Вт

Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К

Габариты: 880x140x140 мм






### Фраскон

Мощность: 3-8Вт

Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К

Габариты: d 90x92мм

## Варианты подсветки ограждения



### Мэйлер Wall

Мощность: 1,5-6 Вт

Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К

Габариты: 150x150мм



### Лэнд

Мощность: 3-100 Вт

Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К

Габариты: d110мм/d130мм/  
d150мм/d210мм/d260мм/  
d330мм





### Dote Quatro

Мощность: 1-2 Вт

Цветовая температура:  
2700К/3000К/4000К

Габариты: d 33 мм






**Dote Quatro**

Мощность: 1-2Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К  
 Габариты: d 33 мм




**Лэнд**

Мощность: 3-100 Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К  
 Габариты: d110мм/d130мм/  
 d150мм/d210мм/d260мм/  
 d330мм




**Айлэнд 1**

Мощность: 1,3Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К/RGB  
 Габариты: 100x100x70 мм



**Айлэнд 2**

Мощность: 2,6Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К/RGB  
 Габариты: 100x200x70 мм



**Long Айлэнд**

Мощность: 6-12 Вт  
 Цветовая температура:  
 2700К/3000К/4000К  
 Габариты: 1000x55x15 мм



Адрес: 143909, г. Балашиха,  
Покровский проезд, вл. 1, офис 17  
E-mail: [info@gardi.ru](mailto:info@gardi.ru)  
Сайт [www.gardi.ru](http://www.gardi.ru)  
Телефон: +7 495 120 94 00